

LARICE | AOSTA

DATI TECNICI:

NOME BOTANICO: Larix Decidua

FAMIGLIA: Conifere Pinaceae

PROVENIENZA: Europa centrale, Alpi e Carpazi

COMPOSIZIONE:

1° strato: 4 mm nominali di larice

2° strato: 7 mm di conifera

3° strato: 4 mm di larice

FORMATI: mm 15 x 200 x da 2000 ÷ 2500

PROFILO: T&G (Maschio & Femmina)

BISELLO: Microbisello sui 4 lati

SCELTA: STANDARD ◆

TASSO UMIDITA': 8% ± 1%

CONDUTTIVITA' TERMICA: 0,14 W / mK

MARCATURA CE:

CE - EN 14342:2013

Reazione al fuoco: Classe CflS1

Formaldeide: E1

Contenuto di pentaclorofenolo: <5 ppm



Prodotto in plancia unica, struttura a tre strati controilanciati in essenza o in legno con trazione equivalente. Trattandosi di tavole in grandi formati, è possibile la presenza di alborno, stonalizzazioni di colore e venature anche marcate, sottili fessurazioni stuccate e nodi di medie dimensioni. Disponibile nelle finiture levigato o spazzolato, olio naturale, neutro, bianco, bianco extreme, invecchiato e oliato naturale o bianco.

Finiture particolari quali piallatura a mano, taglio sega, colpi di pialla ecc. sono possibili su richiesta.

